



CONCOURS PHOTO – Zoom sur les Risques

Fiche de participation

A déposer avant le 30 mai 2025 sur web.esst@ac-nantes.fr

Le dépôt de la fiche de participation nécessite l'obtention des autorisations de droit à l'image associées aux productions si les participants sont identifiables.

Etablissement	Lycée professionnel Funay Hélène Boucher le Mans
Classe participante (niveau et spécialité)	Classe de seconde HPS Hygiène Propreté Stérilisation
Enseignant(s) pilote(s) du projet	Mme RABU Anne
Autres personnes ressources	

« TITRE »

Description de la situation professionnelle : **Prétraitement des dispositifs médicaux réutilisables (DMR) après utilisation.** L'activité consiste à pré nettoyer et désinfecter en une seule opération les DM afin de retirer les souillures organiques (notamment le sang) et une partie des microorganismes présents.
 Les apprenants sont mis en situation de réception en office sale d'une unité de soins.

Cette opération doit avoir lieu le plus rapidement possible et le plus proche du lieu d'utilisation afin de protéger les agents de nettoyage ainsi que l'environnement. Une fois traités, les DM sont envoyés en stérilisation pour suivre les différentes étapes de traitement pour être réutilisables. Cette marche en avant des DM dure en moyenne 4h/4h30. (Lavage désinfection, conditionnement et stérilisation)

1 Photo de la situation contenant des risques



2 Photo de la situation contenant les mesures de prévention mises en place



3 Photo de la situation sur laquelle les risques sont identifiés par des numéros



4 Tableau d'analyse de la situation

Numéro	Description de la situation à risque	Identification des conséquences sur la santé et la sécurité des salariés	Proposition de mesures de prévention adaptées
1	Les opérateurs réceptionnent et traitent les dispositifs médicaux piquants, coupants, tranchants et contaminés dans une solution chimique.	Risques Biologiques d'AES Accidents Exposants au sang après contact direct avec les DM souillés qui, de plus, peuvent les blesser lors de la saisie (risques mécaniques) Risque de sensibiliser la peau par l'usage fréquent des détergents et désinfectants. Brûlures chimiques, réactions allergiques, eczéma.	- Les agents doivent être à jours des vaccins obligatoires demandés (Hépatite B obligatoire) -La tenue doit être professionnelle (tenue d'hygiène à manches courtes sans vêtements en dessous qui dépassent) + EPI (gants, masque, charlotte et lunettes de protection) -Les agents doivent saisir les DM par la partie de saisie et jamais par la partie active dangereuse. -La procédure en cas d'AES doit être affichée et connue des agents -Les agents doivent être formés à la tâche et aux gestes de secours en cas d'AES (SST) -Trousse de secours pour les premiers soins.
2	L'opérateur est courbé sur son poste de travail en activité d'écriture de traçabilité.	Risques physiques de TMS Troubles musculo squelettiques Lombalgie/dorsalgie/cervicalgie	-Revoir le poste de travail afin que l'opérateur soit en position non contraignante pour le dos. Proposer un tabouret réglable en hauteur ou une chaise assis/debout. -Former les agents à la PRP IBC
3	L'opérateur est en activité avec des bijoux en zone à risques	L'agent peut à la fois se faire agripper par les bijoux et se blesser (risques mécaniques) et se contaminer et contaminer son entourage par ses objets personnels (risques biologiques)	-Intransigeance sur le port des bijoux. Aucun bijou n'est toléré y compris montre et alliance. -Sensibiliser les agents aux contaminations croisées à l'aide de supports visuels exploitables dès l'embauche et faire des rappels. (Prélèvements microbiens sur lames gélosées ou boîtes de Pétri pour mettre en évidence les UFC Unité formant colonie). Insister sur le lavage et la friction des mains et avant-bras.
4	Les opérateurs travaillent sans coiffe et parfois les cheveux longs non attachés	Risques mécaniques de se prendre les cheveux dans les appareils utilisés Risque de contamination de l'agent et de son entourage	-Les cheveux doivent être totalement recouverts d'une coiffe. Pour se faire privilégier le chignon et éviter les coiffures volumineuses. -l'hygiène des cheveux et du corps est importante avant mais aussi après l'activité pour ne rapporter à son domicile les micro-organismes de la structure.

4 suite	Les opérateurs n'utilisent pas de lunettes de sécurité ni de masque lors du nettoyage des DM	Lors du nettoyage des DM avec brosses et écouillons des projections de sang ou de produits peuvent avoir lieu. Risques biologiques et chimiques par projection dans la cavité buccale et les muqueuses oculaires.	-Port du masque obligatoire -Port des lunettes de sécurité englobantes lors des préparations des solutions ainsi que lors des activités de nettoyage des DM. -Procédure AES affichée en cas de projection de liquide biologique dans les yeux ou la bouche.
5	L'opérateur travaille avec son téléphone personnel en zone à risques La zone de travail est souillée	Se contaminer et contaminer son entourage par ses objets personnels (risques biologiques) Se contaminer par les surfaces souillées par la flore fomite présente.	-Pas de téléphone personnel et surtout pas en zone à risques de contamination. -Privilégier le téléphone de salle ou le téléphone professionnel protégé et nettoyé désinfecté régulièrement -Former les personnels aux contaminations croisées et à l'hygiène des surfaces tout au long de l'activité. Travailler en marche en avant avec deux zones bien distinctes (propre et sale)
6	L'opérateur se déplace avec un DM dangereux, partie active en avant.	Risque lié à la coactivité. Un autre agent peut être blessé gravement par la pointe du DM Risques mécanique et biologique	-Interdire tout déplacement avec un DM en mains -Utiliser un support pour mettre à plat les DM lors des déplacements. Boîte, plateau.